

Formularz cenowy
„Dostawa profesjonalnej chemii z systemami dozującymi dla „Uzdrowisko Hornyieć” Sp. z o.o.”

LP	PRODUKT	J.M.	IŁOŚĆ	CENNA NETTO	WARTOŚĆ NETTO (Kol. D x Kol. E)	PODATEK VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	OPIS	OPIS DODATKOWY
1	Płyn do powierzchni ponadpodłogowych 2,5 L szt.		50					Środek do powierzchni zmywalnych. Preparat do codziennego mycia niezabezpieczonych, wodoodpornych powierzchni, kaflí, szkła, tworzyw sztucznych, wysoko skoncentrowany. Skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych. Produkt neutralny chemicznie. Szybko wysychający nie pozostawiając zacieków. Zawierający technologię ONT, neutralizującą nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający świeży, przyjemny zapach. Zawierający w swoim składzie etanol, kwas sulfonowy, sole sodowe, metakrzemian sodowo/potasowy oraz kompozycje zapachowe. PH koncentratu ok. 6; gęstość (20oC) ok. 0,99g/cm3 stężenie robocze 0,2%. Preparat mający zastosowanie w rozcieńczeniu w systemach dozujących, w opakowaniu o pojemności 2,5 litra. Wymagana karta charakterystyki, butelki oznakowane czytelnymi etykietami w języku polskim.	
2	Płyn do podłóg 2,5 L szt.		60					Środek myjąco-pielęgnujący do codziennego mycia podłóg. Preparat do codziennego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg, zabezpieczonych i nie zabezpieczonych, wysoko skoncentrowany. Skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych, niskopieniący. Szybko wysychający, nie pozostawiając zacieków. Zawierający technologię ONT, neutralizującą nieprzyjemne zapachy, pozostawiający świeży, przyjemny zapach. Zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, alkohole, kompozycje zapachowe. PH koncentratu ok. 8; gęstość (20 oC) ok. 1g/cm3 stężenie robocze 0,2%. Preparat mający zastosowanie w rozcieńczeniu w systemach dozujących, w opakowaniu o pojemności 2,5 litra. Wymagana karta charakterystyki, butelki oznakowane czytelnymi etykietami w języku polskim.	Dla produktów z pozycji 1,2,3,4, Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania 7 kompletnych automatycznych systemów dozujących podających gotowe roztwory robocze w odpowiednim dla wskazanych produktów stężeniu, umożliwiających dostosowanie optymalnego przepływu wody, niskiego do butelek oraz wysokiego do wiader.

System musi posiadać miernik




3	Płyn do sanitariatów 2,5L	szt.	80						Środek do gruntownego czyszczenia toalet. Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania oraz odświeżania kwaso- i wodorodopornych, zmywalnych powierzchni. Posiadający właściwości bakterioobójcze i grzybobójcze. Produkt do powierzchni i urządzeń nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością, do twardych, wodoodpornych powierzchni (typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany). Zawierający technologię O.N.T., która eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży zapach. Zawierający w swoim składzie polietoksylowany (I2EO) izotridekanol, kwas metanosulfonowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, etanol, kwas salicylowy. Ciężar o gęstości 1,04 g/cm³ oraz pH < 2 stężenie robocze: 2,5%. Preparat mający zastosowanie w rozcieńczeniu w systemach dozujących, w opakowaniu o pojemności 2,5 litra. Wymagana karta charakterystyki, pozwolenie na obrót produktem biobójczym, butelki oznakowane czytelnymi etykietami w języku polskim.	Wszystkie osoby posiadające dostęp do na 4 koncentraty w szaszetkach o pojemności 2,5 i umożliwiając dozowanie tych koncentratów. Maszyna dozująca musi być zamknięta na klucz, tak by osoby niepowołane nie miały do niej dostępu. Urządzenie musi posiadać wąż napełniający, stację napełniającą butelki oraz pokrętko wyboru produktu. Poziomie 1,2,3,4 muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. Zamawiający wymaga dostarczenia 90 butelek z atomizerami.
4	Płyn odświeżający myjący 2,5L	szt.	6						Uniwersalny preparat myjący, silnie perfumowany Preparat myjący, silnie perfumowany, zawierający technologię O.N.T., która eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży zapach. Preparat przeznaczony do ogólnego stosowania na powierzchniach wodoodpornych (np. kamień naturalny, materiały syntetyczne, porcelana). Zawiera w swoim składzie m.in. niejonowe środki powierzchniowo czynne (alkohol (C13) etoksylowany (8-9EO)), kwas sulfonowy, C13-17-sek-alkan, sole sodowe, octan 2-tert-butyloheksylu. Ciężar o gęstości ok. 1,01 - 1,034 g/cm³ oraz pH ok. 8-10; stężenie robocze: 2% (metoda natryskowa) oraz 0,4% (metoda wiaderkowa). Preparat mający zastosowanie w rozcieńczeniu w systemach dozujących, w opakowaniu o pojemności 2,5 litra. Wymagana karta charakterystyki.	
5	Płyn do czyszczenia pieców 2L	szt.	5						Bardzo silny alkaliczny preparat, mieszanina rozpuszczalników, substancji alkalicznych i środków powierzchniowo czynnych, do okresowego czyszczenia uporczywych zabrudzeń spowodowanych głównie nagromadzeniem się tłuszczu oraz węglonych resztek żywności na powierzchni pieców. Brązowa ciecz o wartości pH >13. Wymagane opakowanie o poj. 2l	
6	Preparat do udrażniania rur	szt.	5						Preparat do udrażniania rur, pH >12, odpowiedni do rur plastikowych i metalowych, eliminuje nieprzyjemne zapachy, zawiera wodorotlenek sodu. Opakowanie 1l.	

	op.	240							Papier toaletowy centralnie dozowany w odcinkach. Papier toaletowy o długości min 207 metrów, perforacja co 18 cm. Ilość odcinków na role min. 1150, średnica roliki 19,9 cm. Szerokość odcinka 13,4 cm. Papier koloru białego, 2-warstwowy, wykonany z celulozy i makulatury, gramatura min 2 x 16,5 g/m². Nasylenie bieli 84%. Roleka wyposażona w gilzę z usuwaniem w systemie Smart Core. Wymagana karta techniczna wydana przez producenta potwierdzająca parametry papieru lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt spełnia opis techniczny. Papier toaletowy posiadający certyfikat ekologiczny EU Ecolabel. Na każdym kartonie etykieta producenta z opisem produktu, numerem katalogowym, kodem EAN oraz numerem partii oraz na każdej rolice numer partii. Opakowanie 6 rolek. Wykonawca powinien dostarczyć oraz zamontować 150 białych oraz 3 czarnych dozowników kompatybilnych z opisanym produktem na czas trwania umowy.	
7 Papier toaletowy (wyciągany ze środka)									Papier toaletowy, biały, dwuwarstwowy, wykonany z makulatury. Papier jest miękki i chłonny. Stanowi idealne rozwiązanie dla małych eleganckich toalet. Opakowanie zbiorcze zawiera 70 rolek. Ilość listków: 250. Wymiary listka: 9,4 x 13,0 cm. Długość roliki: 32,5 m, Średnica roliki: 12 cm. Ten produkt posiada certyfikat FSC® oraz certyfikat EU Ecolabel.	
8 (małe rolki) Papier toaletowy w rolce konwencjonalnej	op.	30							Czyściwo perforowane w roli centralnego dozowania, do lekkich zabrudzeń. Posiadające wymiowaną gilzę. Chłonne, wytrzymałe, 1-warstwowe w kolorze białym (nasylenie bieli 82%), wykonane z makulatury i celulozy (mix) o wymiarach odcinka 19,8 x 35 cm (+ - 2%). Długość roliki 299,95 m (+ - 2 %), ilość odcinków 857 szt., gramatura 24,5 g/m². Czyściwo dozowanie przez dozownik po jednym odcinku. Pakowane po 6 rolek. Czyściwo posiadające certyfikat ekologiczny EU ECOLABEL lub równoważny, oraz dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Ostatnie od 3-5 m ręcznika z nadrukiem paska w kolorze niebieskim umożliwiający kontrolę zużycia wkładu. Wymagana karta techniczna wydana przez producenta potwierdzająca parametry czyszciva lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Wykonawca powinien dostarczyć oraz zamontować 73 dozowników kompatybilnych z opisanym produktem na czas trwania umowy.	
9 Ręcznik papierowy w roli 6 rolek	op.	138								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15	Kosika do WC	op.	36							Kosika do toalet w koszyku.	
16	Płyn do dezynfekcji powierzchni.		14							Silny dezynfektant o pełnym spektrum działania, którego działanie zostało udowodnione w badaniach z obciążeniem biologicznym. Jego opatentowana formuła oparta jest na innowacyjnej technologii nadtlenku wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide: Przyspieszony Nadtlenek Wodoru), która skutecznie niszczy między innymi takie patogeny alarmowe jak MRSA, Hepatitis C, Rotawirus, Norowirus, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger. Nadaje się do codziennego czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w środowisku szpitalnym, ale także do zadań specjalnych takich jak kontrolowanie ognisk zakażeń, inaktywacji zanieczyszczeń organicznych oraz usuwania biofilmu. Wyrób medyczny klasy IIa. Zawiera w swoim składzie Nadtlenek wodoru, kwas salicylowy, substancje powierzchniowo czynne. Produkt dozowany przez automatyczny system dozujący. Opakowanie 5l, VAT 8%. Wykonawca powinien dostarczyć oraz zamontować 2 pompy QFM Low Flow kompatybilne z opisanym produktem na czas trwania umowy.	
17	Mleczko do czyszczenia	szt.	360							Gęste, białe mleczko przeznaczone do czyszczenia wszelkich twardych, zmywalnych powierzchni, a przede wszystkim do usuwania uporczywych plam i trudnych zabrudzeń. Zawiera wysokiej jakości, mocno rozdrobniony kalcyl, dzięki czemu jest bardzo skuteczny, a nie powoduje rysowania czyszczonych powierzchni. Nadaje się do czyszczenia powierzchni i sprzętów wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła, glazury i terrakoty, stali stopowej i chromu, a także malowanych, występujących w łazience. Preparat posiada atest Państwowego Zakładu Higieny nr HŻ/07672/98 z dnia 03.06.1998. Opakowanie 500ml, gęstość 1,2g/cm3, pH - 11,0.	
18	Środek do drewna	szt.	4							Emulsja do pielęgnacji drewna i powierzchni laminowanych (np. meble, drzwi). Szybko czyści i zabezpiecza. Polerowany zostawia wysoki połysk. Został opracowany z wysokiej jakości składników do pielęgnacji. Jest oparty na wyjątkowej technologii O.N.T., która efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając na długo przyjemny i świeży zapach. Butelka 750ml, gęstość 0,96g/cm3, pH koncentratu 5,0-7,0.	
19	Środek do stali nierdzewnej	szt.	10							Preparat do czyszczenia i polerowania stali nierdzewnej, który nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością. Nadaje połysk, usuwa plamy, odciski palców. Czyści i zabezpiecza stalowe powierzchnie przed plamami z wody i tłuszczów. Czyszczone powierzchnie nie lepia się. Zawiera w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne (alkohol alkiolowy etoksylowany) <5%, węglowodory alifatyczne >=30%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5% oraz Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.	
20	Ściereczka do kurzu 20szt	op.	5							Ścierki z mikro włókna przeznaczone do czyszczenia metodą natryskową i na wilgotno. Drobne włókna ułatwiają wyczyszczenie powierzchni i dokładniej zbierają nawet najmniejsze drobinki zabrudzeń, kurzu i bakterie. Wytrzymałość ścierek: 300 prań, rozmiar: 36x36cm.	
21	Szczotka do WC	szt.	50							-	

							Preparat do codziennego mycia wszystkich twardych, wodoodpornych podłóg, zabezpieczonych i nie zabezpieczonych, wysoko skoncentrowany. Wysoko skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych - 0,5%, niskopieniący. Szybko wysycha, nie pozostawiając zacieków, pozostawia świeży, przyjemny zapach; neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zawiera technologię O.N.T. Zawiera w swoim składzie m.in. alkohole, C13-15, alkoksylowane oraz glutarał. Zielona, przejrzysta ciecz o wartości pH ok.9; gęstość wynosi ok. 1,00g/cm ³ . Preparat w kanistrze o pojemności 5L. Produkt dozowany przez dozownik do środków chemicznych przygotowujący roztwór roboczy o ustalonym stężeniu - preparat dozowany za pomocą pompy QFM (1 sztuka). Preparat musi posiadać ulotkę informacyjną, kartę charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym. Wykonawca powinien dostarczyć oraz zamontować 2 pompy QFM High Flow kompatybilne z opisanym produktem na czas trwania umowy.	
22	Płyn do podłóg 5l	szt.	20				Preparat na bazie alkoholu do codziennego mycia twardych, wodoodpornych powierzchni. Skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych. Szybko wysycha nie pozostawiając zacieków, pozostawia świeży, przyjemny zapach. Zawiera w swoim składzie m.in. propan-2-ol oraz 1,2-benzotriazol-3(2H)-on. Niebieska, przejrzysta ciecz o wartości pH ok. 7; gęstość wynosi 0,99g/cm ³ . Produkt pracuje w stężeniu 0,5%. Preparat w kanistrze o pojemności 5L. Produkt dozowany przez dozownik do środków chemicznych przygotowujący roztwór roboczy o ustalonym stężeniu - preparat dozowany za pomocą pompy QFM (1 sztuka). Preparat musi posiadać ulotkę informacyjną, kartę charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym. Wykonawca powinien dostarczyć oraz zamontować 2 pompy QFM Low Flow kompatybilne z opisanym produktem na czas trwania umowy.	
23	Płyn do powierzchni ponadpodłogowych 5l	szt.	10				Preparat do twardych i kwasoodpornych powierzchni, usuwający osady kamieniawapiennego. Zawiera inhibitory korozji, kwas fosforowy(V) (Phosphoric Acid), niejonowe środki powierzchniowo czynne (alkohol (C13) etoksylowany (8-9EO)) (Trideceth-8). Czerwona, przejrzysta ciecz o pH koncentratu < 2,0; gęstości (w 20oC) wynosi ok. 1,11 g/cm ³ , stężenie przez dozownik do środków chemicznych przygotowujący roztwór roboczy o ustalonym stężeniu - preparat dozowany za pomocą pompy QFM (1 sztuka). Preparat musi posiadać ulotkę informacyjną, kartę charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym.	

25	Płyn do sanariatów 5l	szt.	6						skoncentrowany preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania kwaso- i wodoodpornych, zmywalnych powierzchni. Posiada właściwości bakterioobójcze i grzybobójcze. Produkt stosować do powierzchni i urządzeń nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Polecany jest do twardej, wodoodpornych powierzchni (typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany). Przeznaczony do stosowania w obiektach typu: hotele, motele, restauracje, budynki biurowe, obiekty użyteczności publicznej itp.. Produkt jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. Dzięki specjalnie opracowanej formule produkt łączy w sobie doskonałe właściwości myjące, skutecznie usuwa osady kamienia wapniowego nawet w twardej wodzie, zawiera ponadto technologię O.N.T., która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu. Wykonawca powinien dostarczyć oraz zamontować 2 pompy QFM Low Flow kompatybilne z opisanym produktem na czas trwania umowy.	
26	Płyn do mycia gruntownego toalet 0,75 l	szt.	30						płyn przeznaczony do gruntownego mycia toalet. Środek jest gęsty i lepki i doskonale przylega do mytej powierzchni, dzięki czemu zapewnia wydłużony czas kontaktu preparatu z powierzchnią. Zawiera kwasy nieorganiczne i kwasy powierzchniowo czynne. Produkt opracowany na bazie kwasu solnego, zawiera technologię O.N.T., która skutecznie usuwana nieprzyjemny zapach. Butelk 750ml. pH koncentratu <2,0. Gęstość(w 20oC) ok. 1,04 g/cm³.	
27	Chusteczki myjące dezynfekujące 100szt.	op.	10						gotowe do użycia chusteczki myjąco-dezynfekujące o szerokim spektrum działania oraz krótkich czasach kontaktu. Przeznaczone są do mycia i dezynfekcji wszystkich twardej, nieporowatych powierzchni w szpitalach, jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Zalecane są również do nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Formuła produktu oparta jest na innowacyjnej technologii nadtlenku wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide: Przyspieszony Nadtlenek Wodoru). Opakowanie zawiera 100 sztuk.	

28	Preparat do marmuru.	szt.	2						preparat przeznaczony do krystalizacji i zabezpieczania podłóg na bazie kamienia wapiennego (marmur, trawertyn, lastryko). Produkt używany w połączeniu z maszyną jednotarczową wyposażoną w specjalny pad stalowy zapewnia doskonały połysk na powierzchniach z marmuru i kamienia wapiennego. Poprzez krystalizację produkt ten zwiększa odporność na ścieranie oraz redukuje wrażliwość na kwasy. Zawiera kwas (heksa) fluorokrzemowy. Produkt zapewnia gładkie i błyszczące powierzchnie. Specjalnie opracowany do krystalizacji i zabezpieczania podłóg: zapewnia naturalny wygląd podłogi, umożliwia codzienne czyszczenie i konserwację, posiada właściwości antypoślizgowe, zapewnia błyszczący rezultat, zwiększa odporność na ścieranie. Produkt jest gotowy do użycia, nie rozcieńcza się. Opakowanie o pojemności 5l	
29	Preparat do mycia fug	szt.	4						Produkt w postaci żelu, przeznaczony do usuwania pleśni z fug i innych powierzchni. Formuła preparatu jest oparta na chlorze, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia pleśniowe, jednocześnie eliminując bakterie. Dzięki żelowej konsystencji dobrze przylega do pionowych powierzchni. Pojemność butelki 750ml.	
30	Skoncentrowany, kwasowy preparat przeznaczony do usuwania kamienia 2L	szt.	8						Kwasowy preparat przeznaczony do usuwania kamienia w maszynach do mycia naczyń i szkła. Zawiera w swoim składzie kwas fosforowy oraz związki zwilżające, dzięki którym następuje szybka penetracja i usunięcie osadów mineralnych pochodzących z twardej wody, a także mleka. Bezpieczny dla powierzchni kwasoodpornych. Gęstość 1,29 g/cm3, ph koncentratu ok. 1,0, opakowanie 2L	
SUMA:		x	x							

Sporządził: